




MINISTERUL MUNCII,  
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Nesecret  
NR. 6540 /05.05.2016

Se aprobă,  
Director executiv,  
PANESCU Tiberiu



### Caietul de sarcini

pentru achiziția directă publică “De schimbare sistem iluminare interioara, in vederea reabilitatii termice a cladirii in anul 2016”

**Autoritatea contractanta** : Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul Fratiei Nr. 2, Jud. Harghita, tel/fax 0266313423/0266312885, e-mail : [ajofm@hr.anofm.ro](mailto:ajofm@hr.anofm.ro), cod fiscal 11344042.

Scopul intocmirii caietului de sarcini: solicitarea de oferte în vederea realizarii de lucrari reparatii generale si de renovare, mai precis schimbare sistem iluminare interioara -cod CPV : 45310000-3, in vederea reabilitatii termice a cladirii in anul 2016. Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit este bugetul asigurarilor pentru somaj.

#### **Schimbare iluminare interioara-pret fara TVA 12.500 lei**

- a.) In cazul schimbarii iluminare interioara, cantitatea solicitată este de 107 buc. cu dimensiunea de 56/56 cm, corp de iluminat cvadruplu de transformat din iluminat pe baza de tub neon, in iluminat cu banda led;
- b.) 16 corpuri monotub mari dimensiunea 120 cm, de transformat din iluminat pe baza de tub neon in iluminat cu banda led;
- c.) Inlocuit 7 becuri cu filament incandescent cu becuri led cu consum de 14 Watti standard E27.



d.) Demontat 2 corp de iluminat cu aprindere si montare a:

- un corp de iluminat conectat la senzor de mișcare în fata ușilor exterioare de acces la AJOFM Harghita si cea a Agentiei Locale Miercurea Ciuc, (intrarea principală, un singur corp , senzorul de mișcare urmând să acopere întregul spatiu din fata acestor usi);
- și un corp de iluminat conectat de la un senzor de mișcare în fața ușii metalice de acces la scara de incendiu, senzorul urmând să acopere în lung platforma și scara de acces la scara, cu orientare dinspre partea dreaptă a ușii metalice catre scara de acces la platformă.

Sistemul de iluminat va fi unul economic, dar care sa asigure o luminozitate mai mare de 1000 lm (lumini) **cu lumina calda pentru tot sistemul de iluminat.**

Locatiile in care trebuie realizate lucrarile sunt prevazute in tabelul de la **Anexa 1.**

Pentru punctele a.), b.) si c.), alegerea benzilor respective becurilor de tip led cu lumina calda, se va face mentiunea intensitatii fluxului luminous, existent in momentul actual (pornind de la premiza ca toate tuburile de neon respectiv becuri functioneaza). Costul trebuie sa acopere orice lucrare de montare, adaptare si montaj, necesara pentru realizarea lucrarii fara a afecta aspectul plafonului sau peretilor pe care sunt montate corpurile de iluminat. Consumul nominal cumulat al noilor elemente (benzi, led sau bec led) montate trebuie sa fie de maxim 49% din consumul cumulat al elementelor de iluminat initiale. In acest sens ofertantul va prezenta tabelar o situatie privind consumul actual si final propus dupa efectuarea lucrarii, situatie care va fi anexata la oferta.

Ofertantul va prezenta de asemenea Solutia Tehnica propusa pentru realizarea lucrarii, materialele care vor fi folosite, conditiile de garantie a acestor materiale, etc..

**Cuantumul Garantiei de buna executie stabilit este de 625 Lei.** Forma de constituire a garantiei de buna executie va fi ori:a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante emisa în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; b) ori ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor, cont RO 53TREZ3515005XXX000187, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod fiscal 11344042; c) ori a unei sume în numerar, depusa la casieria unitatii în cazul în care valoarea garantiei de buna executie este



MINISTERUL MUNCII,  
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



redusa ca valoare. Aceasta se va restitui la 60 de zile de la terminarea lucrării. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției de bună execuție vor fi respinse, fiind considerate inacceptabile.

**Executantul raspunde fata de autoritatile relevante privitor la respectarea legislatiei specifice, securitatii in munca.**

**Executantul** are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

**Asigurarea** se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

**Executantul** are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

**Ofertele** vor fi depuse într-un plic ( în acest plic va fi un plic separat oferta tehnica si alt plic oferta financiara) cu mențiunea pentru achiziția directă lucrări de reparații și de renovare pentru schimbare iluminare interioară cod CPV : 45310000-3, la secretariatul AJOFM Harghita, B-dul Fratiei, Nr.2, Miercurea Ciuc, până la data de **17.05.2016 ora 16<sup>00</sup>**. **Obligatoriu** Oferta financiară va fi încărcată în catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, în vederea cumpărării online, cu mențiunea pentru anunț publicitar nr....., schimbare iluminare interioară cod CPV: 45310000-3, AJOFM Harghita.

Intocmit,  
Consilier superior  
DARVAS Elena